




EKA ROOF

- **DESAIN LEBIH MENARIK**
- **UKURAN DAPAT DISESUAIKAN**
- **PILIHAN WARNA YANG MENARIK**
- **PRAKTIS PEMASANGANNYA**
- **HARGA EKONOMIS**



EKA ROOF (Atap Seng Model Genteng) dirancang khusus untuk memenuhi permintaan konsumen yang semakin selektif dalam memilih atap rumahnya.

EKA ROOF memiliki beberapa keunggulan seperti ringan, tidak mudah pecah, serta bebas dari kebocoran dan irit reng.

Desain yang dihasilkan merupakan perpaduan yang dikhususkan untuk setiap bangunan rumah dengan gaya arsitektur apapun, serta sangat cocok untuk merenovasi atap rumah yang sudah tua, tanpa merubah konstruksi kuda-kuda yang ada hingga kemiringan atap mencapai 5°.

SPESIFIKASI PRODUK

Ukuran Standard	per lembar 4 susun x 4 genteng
Lebar Efektif / Kotor	750 mm / 840mm
Panjang Standard	1200 mm
Minimum Sudut Kemiringan	12°
Jarak Reng	300 mm

PILIHAN WARNA:



EKA ROOF

EKA DECK

- **SANGAT KUAT**
- **PEMASANGAN YANG SEDERHANA**
- **PILIHAN WARNA YANG MENARIK**
- **HARGA EKONOMIS**


EKA DECK (Seng Gelombang) bahan atap pilihan terbaik. Seng Gelombang dengan pilihan warna yang menarik serta panjang yang dapat disesuaikan dengan permintaan.

Atap dan Dinding Cocok untuk Bangunan Industri Pergudangan dan Perumahan.



BAHAN BAKU EKA DECK ALUZINC COLOUR STRONG

- 5 Finish Coating
- 4 Primer Coating
- 3 Chemical Pretreatment
- 2 ALU ZINC 55% ALZn Coating
- 1 Cold Rolled Strip
- 2 ALU ZINC 55% ALZn Coating
- 3 Chemical Pretreatment
- 6 Back Service Coating



BAHAN BAKU ALUMINIUM EKA DECK

Aluminium Kulit Jeruk & Aluminium Polos:
Aluminium 97% (Silicon, Besi, Tembaga, Mangan Zinc 3 %)

Aluzinc Thickness Variant Ketebalan yang tersedia

- 0,25
- 0,30
- 0,35
- 0,40
- 0,45
- 0,50

PILIHAN WARNA:




TYPE 680

Lebar efektif 680mm
Lebar kotor 780mm



TYPE 750

Lebar efektif 750mm
Lebar kotor 840mm



TYPE 680



TYPE 750




DECK (SENG GELOMBANG)



TEKUK DEPAN



**CRIMP
CURVE**



**RABUNG
DECK
LEBAR 45CM**




**RABUNG
GENTENG
LEBAR 37CM**



EKA DECK

EKA TRUSS



RENG A

EKA TRUSS (Kerangka Atap Baja Ringan) digunakan untuk merancang kerangka atap rumah yang bebas dari rayap, tahan karat, serta mudah dalam pemasangan dan perawatan.

KUDA KUDA BAJA RINGAN C75 C80


Ketebalan yang tersedia

- 0,50
- 0,60
- 0,55
- 0,75

KUDA KUDA BAJA RINGAN A110, A121


Ketebalan yang tersedia

- 0,40
- 0,60
- 0,45
- 0,75
- 0,50



CANAL C

TIPE KUDA-KUDA METAL YANG DAPAT DIFABRIKASI



EKA TRUSS